

独立行政法人から公益法人への支出に関する競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日 行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量	契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格	契約金額	落札率	公益法人の場合			備考
								公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
タケラスタック及び関連用品の購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 3	有限会社アルシステム 代表取締役 鈴木康士 千葉県柏市柏四丁目11番17号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	2,572,500	—	—	—	—	平成24年度契約 【納入期限】 H24. 10. 31
プールリーナの賃貸借	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 13	日立キャピタル株式会社 代表執行役 三浦和哉 東京都港区西新橋二丁目15番12号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	5,832,162	—	—	—	—	複数年契約 【契約期間】 H24. 10. 1～H29. 3. 31
可搬型床反力計測装置の購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 25	株式会社ディエイチ 代表取締役 鳥山三三 東京都板橋区成増一丁目27番2号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	19,005,000	—	—	—	—	平成24年度契約 【納入期限】 H24. 12. 3
超音波診断装置の購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 25	株式会社エルクコーポレーション 代表取締役 松本啓二 大阪府大阪市中央区農人橋一丁目1番22号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	11,996,250	—	—	—	—	平成24年度契約 【納入期限】 H24. 11. 2
国立スポーツ科学センター冷却水ポンプ等の分解整備業務	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 27	株式会社エブリック 代表取締役 澤田康二 東京都大田区北嶺町4番18号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	1,564,500	—	—	—	—	平成24年度契約 【履行期間】 H24. 10. 15～ H24. 10. 31
スポーツ動作解析ソフトウェアの購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 28	株式会社データフィッシュジャパン 代表取締役社長 才田隆美 東京都渋谷区恵比寿西一丁目3番10号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	2,310,000	—	—	—	—	平成24年度契約 【納入期限】 H24. 10. 12
カー強制動揺計測装置の購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 28	電子工業株式会社 代表取締役 前田寛 東京都三鷹市下連雀六丁目15番29号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	49,875,000	—	—	—	—	平成24年度契約 【納入期限】 H25. 3. 29
toto発券・照合端末用レポートの調達	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター 理事長 河野一郎 東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号	H24. 9. 28	トップフォーム株式会社 代表取締役社長 櫻井醜 東京都港区東新橋一丁目7番3号	一般競争入札	同種その他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	4,299,750	—	—	—	—	複数年契約 【契約期間】 H24. 9. 28～H26. 3. 31 単価契約

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。