



Ⅲ 遊具別安全管理のポイント

1 鉄棒

(1) 遠くから、全体を点検



(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会


日常点検表

点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号				
設置場所									
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他			「印」	整理番号				
設置年月/製造社名	年 月・不明								
備考									
部位	重要度	点検内容	チェック欄			備考(気づいた点を具体的に記入する)			
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6	
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか							
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-	-	-	
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか							
	○	ぐらつきはないか							
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか							
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか							
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか							
	○	継手金具の破損はないか							
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか							
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか							
B. 個別点検項目									
<懸垂運動系遊具>									
⑨ 握り棒	○	変状、摩耗、腐食はないか							
	○	ぐらつきはないか、回転しないか							
施設写真/略図									
特記事項(利用時の状況、人気度等):						実施記録			
.....									
.....									
補修等履歴メモ:								
.....								


※チェック欄には、異常がなければ“し”印を、異常があれば“×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に“○”印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

2 ぶらんこ

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

日常点検表

一般社団法人 日本公園施設業協会


点検期間		年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号			
設置場所					日付印	整理番号			
施設名称/主材質		金属・木質・樹脂・他							
設置年月/製造社名		年 月・不明							
備考									
部位	重要度	点検内容	チェック欄						備考(気づいた点を具体的に記入する)
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6	
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか							
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-	-	-	
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか							
	○	ぐらつきはないか							
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出してないか							
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか							
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか							
	○	継手金具の破損はないか							
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか							
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか							
B. 個別点検項目									
< 揺動系遊具 >									
⑨ 着座部	○	破損や変形はないか							
	◎	着座側金具は摩耗していないか							
⑩ 揺動部	◎	吊り金具は破損していないか							
	○	吊り金具の回転不良はないか							
	○	吊り金具から回転時に異音が生じないか							
	◎	チェーンは摩耗していないか							
⑪ チェーン	◎	チェーンは変形やねじれがないか							
	○	部材の腐食、変形はないか							
⑫ 境界柵部	○	部材の腐食、変形はないか							
施設写真/略図									
									
特記事項(利用時の状況、人気度等):			実施記録						
-----									

補修等履歴メモ:									


※チェック欄には、異常がなければ“○”印を、異常があれば“×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に“○”印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

3 シーソー

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会


日常点検表

点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号				
設置場所				日付印	整理番号				
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他								
設置年月/製造社名	年 月・不明								
備考									
部位	重要度	点検内容	チェック欄						備考(気づいた点を具体的に記入する)
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6	
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか							
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-	-	-	
③ 脚部	◎	部材に亀裂、劣化はないか							
	○	ぐらつきはないか							
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出してないか							
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか							
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか							
	○	継手金具の破損はないか							
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか							
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか							
B. 個別点検項目									
<上下動系遊具>									
⑨ 支点部	○	変状、摩耗、破損や変形はないか							
	○	変状、破損や変形はないか							
⑩ 腕部	○	木部の腐朽、グラツキはないか							
	○	変状、変形、摩耗や劣化はないか							
⑪ 緩衝部	○	変状、変形、摩耗や劣化はないか							
⑫ グリップ部	○	変状、グラツキ、腐朽はないか							
施設写真/略図									
									
特記事項(利用時の状況、人気度等):			実施記録						
-----			/ / / / / /						
-----			/ / / / / /						
-----			/ / / / / /						
-----			/ / / / / /						
補修等履歴メモ:									
-----			/ / / / / /						


※チェック欄には、異常がなければ"○"印を、異常があれば"×"印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に"○"印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

4 回旋塔

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会


日常点検表

点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号				
設置場所									
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他				整理番号				
設置年月/製造社名	年 月・不明			日付印					
備考									
部位	重要性	点検内容	チェック欄						備考(気づいた点を具体的に記入する)
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6	
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか							
② 落下防止	△	落下防止欄などにガタツキや変形はないか							
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか							
	◎	ぐらつきはないか							
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか							
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか							
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか							
	○	継手金具の破損はないか							
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか							
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか							
B. 個別点検項目									
<回転系遊具>									
⑨ 床板	○	変状、摩耗、腐食はないか							
⑩ 継・横パイプ	○	変状、グラツキ、腐食はないか							
⑪ 接合部	○	変状、割れ、グラツキ、腐食はないか							
⑫ 軸受け	◎	回転不良(軸ブレ等)はないか							
	◎	回転時に異音がないか							
施設写真/略図									
									
特記事項(利用時の状況、人気度等):							実施記録		
									
補修等履歴メモ:									


※チェック欄には、異常がなければ“○”印を、異常があれば“×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に“○”印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

5 すべり台

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会


日常点検表

点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号				
設置場所					整理番号				
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他								
設置年月/製造社名	年 月・不明								
備考	日付印								
部位	重要度	点検内容	チェック欄						備考(気づいた点を具体的に記入する)
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6	
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか							
② 落下防止	◎	落下防止柵などにガタツキや変形はないか							
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか							
	○	ぐらつきはないか							
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか							
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか							
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか							
	○	継手金具の破損はないか							
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか							
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか							
B. 個別点検項目									
<滑降系遊具>									
⑨ 登行部	○	手すりに変状、腐食、グラツキ等はないか							
	○	踏み板に変状、腐食、変形等はないか							
⑩ 踊り場	○	部材に変状、腐食、変形、破損等はないか							
	○	滑降面に、変状、摩耗、突起物等はないか							
⑪ 滑降部	○	側板に、変状、磨耗、突起物等はないか							
	○	ヒモ等が引っ掛かり易い隙間等はないか							
⑬ 連結部	○	ヒモ等が引っ掛かり易い隙間等はないか							
施設写真/略図									
									
特記事項(利用時の状況、人気度等):							実施記録		
----- ----- ----- ----- -----									


※チェック欄には、異常がなければ“○”印を、異常があれば“×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に“○”印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

6 ジャングルジム

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会

日常点検表


点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号			
設置場所				日付印	整理番号			
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他							
設置年月/製造社名	年 月・不明							
備考								
部位	重要度	点検内容	チェック欄			備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか						
② 落下防止	△	落下防止柵などにガタツキや変形はないか						
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか						
	○	ぐらつきはないか						
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか						
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか						
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか						
	○	継手金具の破損はないか						
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか						
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか						
B. 個別点検項目								
<登はん運動系遊具>								
⑨ 縦部材	○	部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか						
	○	部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか						
⑩ 横部材	○	部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか						
	○	ぐらつきはないか						
⑪ 接合材	○	部材の変状、割れ、腐食等はないか						
施設写真/略図								
								
特記事項(利用時の状況、人気度等):						実施記録		
-----								

補修等履歴メモ:						-----		
-----						-----		


※チェック欄には、異常がなければ"○"印を、異常があれば"×"印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に"○"印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

7 雲てい

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会


日常点検表

点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の資料採取)	公園番号		
設置場所					L100	整理番号		
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他							
設置年月/製造社名	年 月・不明							
備考								
部位	基準値	点検内容	チェック欄			備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか						
② 落下防止	—	落下防止柵などにガタツキや変形はないか						—
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか						
	○	ぐらつきはないか						
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか						
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか						
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか						
	○	巻手金具の破損はないか						
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか						
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか						
B. 個別点検項目								
<懸垂運動系遊具>								
⑨ 登り部(パイプ)	○	部材の変状、摩耗、腐食、変形はないか						
⑩ 振り棒	○	部材の変状、摩耗、腐食、変形はないか						
	○	ぐらつきはないか、回転しないか						
⑪ ソケット部	○	部材の変状、割れ、腐食等はないか						
施設写真/略図								
								
特記事項(利用時の状況、人気度等):			実施記録					
								
補修等履歴メモ:								


※チェック欄には、異常がなければ“レ”印を、異常があれば“×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に“○”印をつけ、日に実施した日付を記入してください。

8 登り棒

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会


日常点検表

点検期間	年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号				
設置場所				日付印	整理番号				
施設名称/主材質	金属・木質・樹脂・他								
設置年月/製造社名	年 月・不明								
備考									
部位	重要度	点検内容	チェック欄						備考(気づいた点を具体的に記入する)
A. 共通点検項目			1	2	3	4	5	6	
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか							
② 落下防止	—	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	—	—	—	—	—	—	
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか							
	◎	ぐらつきはないか							
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか							
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか							
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか							
	○	継手金具の破損はないか							
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか							
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか							
B. 個別点検項目									
< 登山運動系遊具 >									
⑨ はん登棒	○	部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか							
⑩ 横架材・梁材	○	部材の変状、摩耗、腐食、破損、変形はないか							
	○	ぐらつきはないか							
⑪ 接合部	○	部材の変状、割れ、腐食等はないか							
施設写真/略図									
									
特記事項(利用時の状況、人気度等):							実施記録		
									
補修等履歴メモ:									


※チェック欄には、異常がなければ"レ"印を、異常があれば"×"印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に"○"印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

9 総合遊具・アスレティック

(1) 遠くから、全体を点検




(2) 近くから、細部を点検



(3) 点検表 (例)

一般社団法人 日本公園施設業協会

日常点検表

点検期間		年 月 日 ~ 年 月 日		点検者名	管理責任者名 (本表の最終確認)	公園番号
設置場所						
施設名称/主材質		金属・木質・樹脂・他				整理番号
設置年月/製造社名		年 月・不明			日付印	
備考						
部位	重要度	点検内容		チェック欄		備考(気づいた点を具体的に記入する)
A. 共通点検項目				1	2	3
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	○	落下防止柵などにガタツキや変形はないか				
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出してないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凹凸や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<複合遊具>						
⑨ 滑降部(滑り台)	◎	破損や変形、金具の浮き等はないか				
	○	着地面に危険物や著しい汚損はないか				
⑩ リングトンネル部	○	リングの変状、摩耗、腐食等はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑪ チェーンネット部	○	チェーンは摩耗していないか				
	○	チェーンは変形やねじれがないか				
⑫ アーチクライム	○	部材の腐食、亀裂、変形はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑬ 登坂各部	○	部材の腐食、亀裂、変形はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑭ デッキ床部	○	部材の破損、変形、亀裂はないか、ぐらつきはないか				
施設写真/略図						
						
特記事項(利用時の状況、人気度等):				実施記録		
-----						

補修等履歴メモ:				-----		
-----				-----		

※チェック欄には、異常がなければ“○”印を、異常があれば“×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に“○”印をつけ、日に実施した日付を記入してください。

提供：一般社団法人日本公園施設業協会