

# 1 負傷における場合別発生割合

本統計調査においては、保育所の管理下を保育中、寄宿舍、通園中に分類している。




図201 負傷における場合別発生割合

単位:人(%)

表201

人数(%)	保育中	寄宿舍	通園中	合計
保 育 所	35,444 (98.3)	8 0.0	611 (1.7)	36,063 (100.0)

※ 帳票1-2、2-6(1)参照

# 2 負傷における場所別発生割合 — 全般的な傾向 —




図202 負傷における場所別発生割合 — 全般的な傾向

単位:人(%)

表202

人数(%)	園内・園舎内	園内・園舎外	園外	合計
保 育 所	20,940 (58.1)	12,494 (34.6)	2,629 (7.3)	36,063 (100.0)

※ 帳票2-6(2)参照

(1) 負傷における場所別発生割合 ー園舎内ー




図203 負傷における場所別発生割合 ー園舎内

表203

単位:人(%)

人数(%)	教室(保育室)	遊戯室	廊下	ベランダ	その他	合計
保 育 所	14,153 (67.6)	2,512 (12.0)	1,578 (7.5)	741 (3.5)	1,956 (9.3)	20,940 (100.0)

※1 帳票2-6(2)参照

(2) 負傷における場所別発生割合 ー園舎外ー




図204 負傷における場所別発生割合 ー園舎外ー

表204

単位:人(%)

人数(%)	運動場・園庭	体育・遊戯施設	プール	その他	合計
保 育 所	10,357 (82.9)	1,259 (10.1)	473 (3.8)	405 (3.2)	12,494 (100.0)

※1 運動場等には、校庭が含まれる。

※2 帳票2-6(2)参照

(3) 負傷における場所別発生割合 ー園外ー




図205 負傷における場所別発生割合 ー園外ー

表205

単位:人(%)

人数(%)	道路	遊園地	運動場・競技場	その他	合計
保 育 所	1,005 (38.2)	1,072 (40.8)	121 (4.6)	431 (16.4)	2,629 (100.0)

※1 帳票2-6(2)、10-6(1)参照

3 体育用具・遊具別の発生割合




図206 体育用具・遊具別の発生割合

表206

単位:人(%)

人数(%)	すべり台	鉄棒	雲てい	ジャングルジム	ぶらんこ	砂場	登り棒	固定タイヤ
保 育 所	1,347 (21.6)	695 (11.1)	546 (8.7)	518 (8.3)	435 (7.0)	413 (6.6)	169 (2.7)	99 (1.6)

シーソー	遊動円木	回旋塔	その他	合計
27 (0.4)	16 (0.3)	8 (0.1)	1,972 (31.6)	6,245 (100.0)

※1 帳票2-6(3)、10-6(2)参照

### 4 負傷種類別の発生割合 — 全般的な傾向 —




図207 負傷種類別の発生割合 — 全般的な傾向 —

表207

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	脱臼	骨折	捻挫	その他	合計
保 育 所	13,057 (36.2)	6,379 (17.7)	4,459 (12.4)	4,232 (11.7)	1,554 (4.3)	6,382 (17.7)	36,063 (100.0)

※1 帳票3-6(2)参照

### 5 負傷種類別の男女別発生割合




図208 負傷種類別の男女別発生割合

表208

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	脱臼	骨折	捻挫	その他	合計
男	8,238 (36.3)	4,316 (19.0)	2,751 (12.1)	2,551 (11.2)	767 (3.4)	4,102 (18.1)	22,725 (100.0)
女	4,819 (36.1)	2,063 (15.5)	1,708 (12.8)	1,681 (12.6)	787 (5.9)	2,280 (17.1)	13,338 (100.0)
全 体	13,057 (36.2)	6,379 (17.7)	4,459 (12.4)	4,232 (11.7)	1,554 (4.3)	6,382 (17.7)	36,063 (100.0)

※1 帳票3-6(2)参照

## 6 場合別の負傷種類別発生割合

### (1) 保育中




図209 場合別の負傷種類別発生割合 -保育中-

表209

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	脱臼	骨折	捻挫	その他	合計
保 育 中	12,829 (36.2)	6,243 (17.6)	4,423 (12.5)	4,111 (11.6)	1,530 (4.3)	6,308 (17.8)	35,444 (100.0)

※1 帳票9-6参照

### (2) 通園中




図210 場合別の負傷種類別発生割合 -通園中-

表210

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	骨折	脱臼	捻挫	その他	合計
通 園 中	227 (37.2)	132 (21.6)	121 (19.8)	34 (5.6)	24 (3.9)	73 (11.9)	611 (100.0)

※1 帳票9-6参照

## 7 負傷における部位別発生割合




図211 負傷における部位別発生割合 -全部位-

表211

単位: 人(%)

人数(%)	頭部	顔部	体幹部	上肢部	下肢部	合計
保 育 所	4,580 (12.7)	18,039 (50.0)	1,001 (2.8)	8,863 (24.6)	3,580 (9.9)	36,063 (100.0)

※1 帳票3-6(1)参照

(1) 頭 部

頭部については、細かく部位に分けていないため、詳細は帳票3—1(1)を参照。

(2) 顔 部




図212 負傷における部位別発生割合 —顔部—

表212

単位:人(%)

人数(%)	眼部	歯部	前額部	口部	顎部	頬部	鼻部	耳部
顔 部	4,803 (26.6)	3,664 (20.3)	3,335 (18.5)	2,081 (11.5)	1,840 (10.2)	1,200 (6.7)	714 (4.0)	402 (2.2)

合計
18,039 (100.0)

※1 帳票3—6(1)参照

(3) 体 幹 部




図213 負傷における部位別発生割合 —体幹部—

表213

単位:人(%)

人数(%)	肩部	頸部	胸部	腹部	背部	臀部	腰部	合計
体 幹 部	415 (41.5)	286 (28.6)	113 (11.3)	66 (6.6)	43 (4.3)	40 (4.0)	38 (3.8)	1,001 (100.0)

※1 帳票3—6(1)参照

(4) 上 肢 部




図214 負傷における部位別発生割合 - 上肢部 -

表214

単位:人(%)

人数(%)	肘部	手・手指部	上腕部	前腕部	手関節部	合計
上肢部	3,569 (40.3)	3,289 (37.1)	905 (10.2)	757 (8.5)	343 (3.9)	8,863 (100.0)

※1 帳票3-6(1)参照

(5) 下 肢 部




図215 負傷における部位別発生割合 - 下肢部 -

表215

単位:人(%)

人数(%)	足・足指部	足関節部	下腿部	膝部	大腿部	合計
下肢部	1,915 (53.5)	864 (24.1)	321 (9.0)	307 (8.6)	173 (4.8)	3,580 (100.0)

※1 帳票3-6(1)参照



## 8 部位別の負傷種類別発生割合 - 全部位 -

保 育 所




図216 部位別の負傷種類別発生割合 - 全部位 -

表216

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	脱臼	骨折	裂創	その他	合計
保 育 所	13,057 (36.2)	6,379 (17.7)	4,459 (12.4)	4,232 (11.7)	2,026 (5.6)	5,910 (16.4)	36,063 (100.0)

※1 帳票8-6参照

### (1) 頭 部




図217 部位別の負傷種類別発生割合 - 頭部 -

表217

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	裂創	切創	骨折	その他	合計
頭 部	3,065 (66.9)	899 (19.6)	237 (5.2)	180 (3.9)	96 (2.1)	103 (2.2)	4,580 (100.0)

※1 帳票8-6参照

(2) 顔部




図218 部位別の負傷種類別発生割合 - 顔部 -

表218

単位:人(%)

人数(%)	挫傷・打撲	挫創	脱臼	裂創	切創	その他	合計
総数	6,193 (34.3)	4,368 (24.2)	2,470 (13.7)	1,679 (9.3)	1,159 (6.4)	2,170 (12.0)	18,039 (100.0)
前額部	1,036 (31.1)	1,409 (42.2)	0 (0.0)	336 (10.1)	322 (9.7)	232 (7.0)	3,335 (100.0)
眼部	3,095 (64.4)	724 (15.1)	0 (0.0)	381 (7.9)	296 (6.2)	307 (6.4)	4,803 (100.0)
頬部	316 (26.3)	330 (27.5)	0 (0.0)	29 (2.4)	56 (4.7)	469 (39.1)	1,200 (100.0)
耳部	92 (22.9)	162 (40.3)	0 (0.0)	54 (13.4)	63 (15.7)	31 (7.7)	402 (100.0)
鼻部	327 (45.8)	87 (12.2)	0 (0.0)	18 (2.5)	28 (3.9)	254 (35.6)	714 (100.0)
口部	328 (15.8)	705 (33.9)	0 (0.0)	640 (30.8)	183 (8.8)	225 (10.8)	2,081 (100.0)
歯部	676 (18.4)	0 (0.0)	2,465 (67.3)	0 (0.0)	0 (0.0)	523 (14.3)	3,664 (100.0)
顎部	323 (17.6)	951 (51.7)	5 (0.3)	221 (12.0)	211 (11.5)	129 (7.0)	1,840 (100.0)

※1 帳票8-6参照

(3) 体幹部




図219 部位別の負傷種類別発生割合 -体幹部-

表219

単位:人(%)

人数(%)	骨折	挫傷・打撲	捻挫	挫創	擦過傷	その他	合計
総数	391 (39.1)	281 (28.1)	140 (14.0)	62 (6.2)	35 (3.5)	92 (9.2)	1,001 (100.0)
頸部	8 (2.8)	73 (25.5)	131 (45.8)	35 (12.2)	13 (4.5)	26 (9.1)	286 (100.0)
肩部	351 (84.6)	42 (10.1)	6 (1.4)	4 (1.0)	2 (0.5)	10 (2.4)	415 (100.0)
胸部	30 (26.5)	63 (55.8)	0 (0.0)	1 (0.9)	5 (4.4)	14 (12.4)	113 (100.0)
腹部	1 (1.5)	40 (60.6)	0 (0.0)	6 (9.1)	2 (3.0)	17 (25.8)	66 (100.0)
背部	0 (0.0)	21 (48.8)	3 (7.0)	5 (11.6)	5 (11.6)	9 (20.9)	43 (100.0)
腰部	1 (2.6)	26 (68.4)	0 (0.0)	3 (7.9)	6 (15.8)	2 (5.3)	38 (100.0)
臀部	0 (0.0)	16 (40.0)	0 (0.0)	8 (20.0)	2 (5.0)	14 (35.0)	40 (100.0)

※1 帳票8-6参照

(4) 上肢部




図220 部位別の負傷種類別発生割合 -上肢部-

表220

単位:人(%)

人数(%)	骨折	挫傷・打撲	脱臼	捻挫	挫創	その他	合計
総数	2,555 (28.8)	2,405 (27.1)	1,967 (22.2)	655 (7.4)	593 (6.7)	688 (7.8)	8,863 (100.0)
上腕部	830 (91.7)	39 (4.3)	13 (1.4)	2 (0.2)	5 (0.6)	16 (1.8)	905 (100.0)
肘部	356 (10.0)	992 (27.8)	1,908 (53.5)	264 (7.4)	15 (0.4)	34 (1.0)	3,569 (100.0)
前腕部	569 (75.2)	98 (12.9)	2 (0.3)	9 (1.2)	17 (2.2)	62 (8.2)	757 (100.0)
手関節部	120 (35.0)	70 (20.4)	23 (6.7)	113 (32.9)	4 (1.2)	13 (3.8)	343 (100.0)
手・手指部	680 (20.7)	1,206 (36.7)	21 (0.6)	267 (8.1)	552 (16.8)	563 (17.1)	3,289 (100.0)

※1 帳票8-6参照

(5) 下 肢 部




図221 部位別の負傷種類別発生割合 - 下肢部 -

表221

単位: 人 (%)

人数 (%)	挫傷・打撲	骨折	挫創	切創	捻挫	その他	合計
総数	1,113 (31.1)	870 (24.3)	460 (12.8)	101 (2.8)	758 (21.2)	278 (7.8)	3,580 (100.0)
大腿部	61 (35.3)	31 (17.9)	17 (9.8)	8 (4.6)	12 (6.9)	44 (25.4)	173 (100.0)
膝部	145 (47.2)	9 (2.9)	77 (25.1)	14 (4.6)	26 (8.5)	36 (11.7)	307 (100.0)
下腿部	58 (18.1)	190 (59.2)	30 (9.3)	9 (2.8)	4 (1.2)	30 (9.3)	321 (100.0)
足関節部	144 (16.7)	156 (18.1)	20 (2.3)	1 (0.1)	533 (61.7)	10 (1.2)	864 (100.0)
足・足指部	705 (36.8)	484 (25.3)	316 (16.5)	69 (3.6)	183 (9.6)	158 (8.3)	1,915 (100.0)

※1 帳票8-6参照

### 9 負傷における月別負傷発生割合




図22 負傷における月別負傷発生割合

表222

単位:人(%)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
保 育 所	2,960 (8.2)	3,174 (8.8)	3,179 (8.8)	2,896 (8.0)	2,191 (6.1)	2,976 (8.3)	3,975 (11.0)	3,074 (8.5)	2,783 (7.7)	2,716 (7.5)	3,166 (8.8)	2,973 (8.2)	36,063 (100.0)

※1 帳票4参照

### 10 負傷における曜日別負傷発生割合




図223 負傷における曜日別負傷発生割合

表223

単位:人(%)

	月	火	水	木	金	土	日	合計
保 育 所	6,077 (16.9)	6,666 (18.5)	7,181 (19.9)	7,171 (19.9)	7,338 (20.3)	1,582 (4.4)	48 (0.1)	36,063 (100.0)

※1 帳票4参照

### 11 負傷における時間帯別負傷発生割合




図224 負傷における時間帯別負傷発生

表224

人数 (%)	6時前	6-	7-	8-	9-	10-	11-	12-	13-	14-	15-	16-	17-
保育所	77 (0.2)	11 (0.0)	120 (0.3)	1,766 (4.9)	4,822 (13.4)	7,408 (20.5)	4,898 (13.6)	2,701 (7.5)	1,392 (3.9)	1,836 (5.1)	2,699 (7.5)	5,120 (14.2)	2,587 (7.2)

単位:人(%)

18-	19-	20-	21時以降	合計
566 (1.6)	47 (0.1)	11 (0.0)	2 (0.0)	36,063 (100.0)

※1 帳票4参照

## 12 疾病における種類別発生割合

学校の管理下における疾病は、食中毒、食中毒以外の中毒、熱中症、溺水、異物の嚥下・迷入、接触性の皮膚炎、外部衝撃起因、運動起因、負傷起因、心身の負担起因に分けられる。




図225 疾病の種類別発生割合 — 全般的な傾向 —

表225

単位: 人 (%)

人数 (%)	嚥下・迷入	負傷起因	外部衝撃起因	皮膚炎	食中毒	運動起因	中毒	心身負担起因	熱中症	溺水	合計
保 育 所	1,325 (42.3)	987 (31.5)	378 (12.1)	230 (7.3)	69 (2.2)	68 (2.2)	33 (1.1)	30 (1.0)	5 (0.2)	5 (0.2)	3,130 (100.0)

※ 帳票14-6参照

## 13 疾病における疾患別発生割合

ここでいう疾患は、脳・脊髄系疾患、心臓系疾患、肺・その他の内臓疾患、骨疾患、関節疾患、筋腱疾患、皮膚疾患、精神疾患、その他に分類している。

### (1) 負傷起因




図46 疾病における疾患別発生割合 — 負傷起因 —

表226

単位: 人 (%)

人数 (%)	皮膚疾患	関節疾患	筋腱疾患	骨疾患	脳・脊髄系疾患	肺他内臓疾患	精神疾患	心臓系疾患	その他	合計
負傷起因	98 (9.9)	37 (3.7)	34 (3.4)	20 (2.0)	2 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	0 (0.0)	793 (80.3)	987 (100.0)

※ 帳票14-6参照



(2) 運動起因




図227 疾病における疾患別発生割合 - 運動起因

表227

単位:人(%)

人数(%)	関節疾患	骨疾患	筋腱疾患	脳・脊髄系疾患	皮膚疾患	肺他内臓疾患	心臓系疾患	精神疾患	その他	合計
運動起因	27 (39.7)	11 (16.2)	9 (13.2)	2 (2.9)	1 (1.5)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	18 (26.5)	68 (100.0)

※ 帳票14-6参照

(3) 外部衝撃起因




図228 疾病における疾患別発生割合 - 外部衝撃起因

表228

単位:人(%)

人数(%)	関節疾患	脳・脊髄系疾患	皮膚疾患	筋腱疾患	骨疾患	肺他内臓疾患	精神疾患	心臓系疾患	その他	合計
外部衝撃起因	60 (15.9)	29 (7.7)	23 (6.1)	16 (4.2)	12 (3.2)	3 (0.8)	0 0.0	0 0.0	235 (62.2)	378 (100.0)

※ 帳票14-6参照