

令 7 日ス振調第 210 号  
令和 7 年 9 月 2 4 日

回 答 書

各位

契約担当役  
独立行政法人日本スポーツ振興センター  
理 事 長 芦 立 訓

調達件名：日本スポーツ振興センター複合機等の機器賃貸借(リース)及び保守

標記調達件名の意見招請における意見書について、別紙のとおり回答します。

| No. | 資料名  | 頁数 | 章節       | 該当箇所の概要                                       | 意見内容                                                                                                                                                                                                   | 回答                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------|----|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 仕様書案 | 6  | 2.9(11)  | データ消去証明書提出                                    | 対象機器のHDDの破壊もしくは取り出しお渡しすることで対応することでは如何でしょうか？                                                                                                                                                            | 貸資者側でのデータ消去、ならびにデータ消去証明書の提出は必須とします。そのため、仕様書のとおりとします。                                                                                                                                                                                                  |
| 2   | 仕様書案 | 20 | 5.1.(6)③ | 自動通知機能に関して                                    | 機器故障時からの復旧時に自動通知機能の一つである、アドレス帳を含めたバックアップを取ることで、リカバリー対応が可能となっておりますが、この機能は必要ないでしょうか                                                                                                                      | 必要ないため、仕様書のとおりとします。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3   | 仕様書案 | 20 | 5.2.(2)  | 問い合わせ受付時間                                     | 緊急かつ業務に支障をきたすときには、前述の限りではないという文言がございいますが、複合機本体の操作パネルからも対応依頼を行える事でよろしいでしょうか。                                                                                                                            | 緊急かつ業務に支障をきたすとも一元窓口で受付できる体制を整えてください。記載は仕様書のとおりとします。                                                                                                                                                                                                   |
| 4   | 仕様書案 | 22 | 5.4.(4)  | 障害時の対応について                                    | 障害と判断してから概ね30分～60分以内の対応はご連絡をいたうえて、必要に応じて技術員の派遣をするという認識でよろしいでしょうか<br>技術員派遣は原則として午前中受付で午後対応、午後受付の翌営業日午前の対応となります。                                                                                         | 障害と判断された場合は、概ね30～60分以内に技術員を派遣ください。、障害に該当しない事象については、本対応時間の適用外とします。                                                                                                                                                                                     |
| 5   | 別紙2  | 1  | カラー複合機A  | 占有寸法                                          | 占有寸法 幅2,235×奥行800mm以内に収め頂けますでしょうか。(新製品対応の為)<br>もしくは占有寸法という文言をなくして頂けますでしょうか                                                                                                                             | 広く入札に参加できるように要件を緩和します。                                                                                                                                                                                                                                |
| 6   | 別紙2  | 2  | カラー複合機A  | ユニバーサルデザイン仕様<br>フィーダー用ハンドル                    | フィーダー用ハンドルは必要でしょうか                                                                                                                                                                                     | フィーダー用ハンドルは必要の要件となります。                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | 別紙2  | 4  | カラー複合機B  | ユニバーサルデザイン仕様<br>フィーダー用ハンドル                    | フィーダー用ハンドルは必要でしょうか                                                                                                                                                                                     | フィーダー用ハンドルは必要の要件となります。                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | 別紙2  | 6  | カラー複合機C  | ユニバーサルデザイン仕様<br>フィーダー用ハンドル                    | フィーダー用ハンドルは必要でしょうか                                                                                                                                                                                     | フィーダー用ハンドルは必要の要件となります。                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | 別紙2  | 2  | カラー複合機A  | スキヤニング方法3                                     | 宛先表にパスワードをかけるのとの解釈でよろしいでしょうか                                                                                                                                                                           | ご認識の方式でも可とします。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10  | 別紙2  | 4  | カラー複合機B  | スキヤニング方法3                                     | 宛先表にパスワードをかけるのとの解釈でよろしいでしょうか                                                                                                                                                                           | ご認識の方式でも可とします。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11  | 別紙2  | 6  | カラー複合機C  | スキヤニング方法3                                     | 宛先表にパスワードをかけるのとの解釈でよろしいでしょうか                                                                                                                                                                           | ご認識の方式でも可とします。                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12  | 別紙2  | 1  | カラー複合機A  | 2.プリンタ機能主要仕様<br>項目:対応OS                       | 「MAC OS X 11」というのは「mac OS 11」という意味でよろしいでしょうか                                                                                                                                                           | ご認識のとおりです。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                          |
| 13  | 別紙2  | 3  | カラー複合機B  | 2.プリンタ機能主要仕様<br>項目:対応OS                       | 「MAC OS X 11」というのは「mac OS 11」という意味でよろしいでしょうか                                                                                                                                                           | ご認識のとおりです。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                          |
| 14  | 別紙2  | 5  | カラー複合機C  | 2.プリンタ機能主要仕様<br>項目:対応OS                       | 「MAC OS X 11」というのは「mac OS 11」という意味でよろしいでしょうか                                                                                                                                                           | ご認識のとおりです。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                          |
| 15  | 別紙2  | 7  | レーザプリンタD | 1.プリンタ機能主要仕様<br>項目:対応OS                       | 「MAC OS X 11」というのは「mac OS 11」という意味でよろしいでしょうか                                                                                                                                                           | ご認識のとおりです。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                          |
| 16  | 仕様書案 | 6  | 2.9      | 搬入・設置及び借入期間終了後の引き上げ(6)                        | 「配線について撤去する。」とありますが、撤去する配線は弊社機器に付随する電源ケーブル、FAXケーブルのみでよろしいでしょうか。<br>他に撤去する配線があれば、具体的にどこ指定ください。                                                                                                          | 設置の際に配線していただいたケーブルを想定しています。機器により撤去するケーブルが異なる場合があるためこの記載としています。                                                                                                                                                                                        |
| 17  | 仕様書案 | 7  | 2.9      | 搬入・設置及び借入期間終了後の引き上げ(11)                       | データ消去証明書は、貸資者の任意の書式でよろしいでしょうか。                                                                                                                                                                         | データ消去証明書は、発行元、消去方法、証跡等の記載を想定していますが、第三者へ消去証明できれば任意の形式を認めます。                                                                                                                                                                                            |
| 18  | 仕様書案 | 7  | 3.1      | 基本要件(1)②                                      | ②(1台の複合機で異なる独立した2つのネットワークから印刷・スキャンできること)は複合機にオプションを搭載することで対応可能ですが、③(オンデマンドプリント要件)と④(ログ管理・収集機能要件)も異なる独立した2つのネットワークに対応する必要はありますでしょうか。必要な場合はネットワーク単位での対応となります。<br>また、ネットワーク単位で対応方法や対応レベルが異なりますがよろしいでしょうか。 | ③(オンデマンドプリント要件)については、異なる独立したネットワークごとにオンデマンドプリントグループを作成します。そのグループ単位でどの機器からも印刷が可能なことという意図です。<br>④(ログ管理・収集機能要件)については、ネットワーク単位ではなく、機器単位での管理・収集することを意図しています。<br>また、ネットワーク単位で対応方法や対応レベルが異なる対応となる場合、JSCの要請する仕組まとならない可能性があるため認めません。<br>仕様書の記載が不足していたので、修正します。 |
| 19  | 仕様書案 | 7  | 3.1      | 基本要件(1)③                                      | 本部と西が丘以外の支所などの拠点もオンデマンドプリントを対応する想定でしょうか。                                                                                                                                                               | 外苑事務所とHPSJC以外の支所などの拠点は、オンデマンドプリントには対応しない想定です。                                                                                                                                                                                                         |
| 20  | 仕様書案 | 7  | 3.1      | 基本要件(1)③                                      | クローズのネットワークに接続している複合機もオンデマンドプリントを対応する想定でしょうか。                                                                                                                                                          | クローズのネットワークにおけるオンデマンドプリントは想定しません。                                                                                                                                                                                                                     |
| 21  | 仕様書案 | 8  | 3.2      | デジタル複合機(3)                                    | 「本調達機器は新品もしくは新造機であること。(再生機を除く)」と記載されていますが、複合機メーカーが再生品として販売している再生機は可と理解して問題はないでしょうか。                                                                                                                    | ご認識が異なります。<br>複合機メーカーが再生品として販売している再生機も不可としています。                                                                                                                                                                                                       |
| 22  | 仕様書案 | 9  | 3.3      | レーザプリンタ(5)                                    | 「ICカード認証を用いて利用可能な機能(印刷、コピー、スキャン、FAX等)」と記載されていますが、プリンタにはコピー、スキャン、FAX機能はございませんので削除していただけますでしょうか。                                                                                                         | 問題ありません。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                            |
| 23  | 仕様書案 | 9  | 3.4      | OCR(Optical Character Recognition/Reader)の(1) | 「イメージスキャナやデジタルカメラによって読みとり」という記述につきまして、「複合機のスキャナによって読み取り」に修正していただけますでしょうか。                                                                                                                              | 問題ありません。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                            |
| 24  | 仕様書案 | 9  | 3.5      | 複合機統合管理機能(2)⑦                                 | 「借入期間中アプリケーションのサポート期限の終了を迎えないこと」とありますが、現在の時点でサポート期限終了が公表されていないサービスがあります。公表されていないものに関しては、公表され次第情報共有するなど、要件の緩和をお願いします。                                                                                   | 現時点でサポート期限が公表されていないサービスについては、今後公表され次第、速やかに情報共有いただき、借入期間中にサポート終了とならないよう、対応スケジュールを策定のうえ適切に対応を行ってください。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                 |
| 25  | 仕様書案 | 12 | 4.2      | 基本要件(6)                                       | 「導入機器及び必要な資材の導入を行う場合は、その一週間前までに詳細な施行及び作業内容、範囲、作業者名スケジュール及び使用車両を監督職員に報告し、承諾を得ること。」とありますが、使用車両に関しては一週間前に確定情報をご提供するのが出来ません。使用車両の情報は前日提出でも可能のように緩和をお願いします。                                                 | 使用車両が確定できない場合は、使用の可能性のあるすべての使用車両について、事前に情報をご提供ください。そのうえで、確定情報については前日までに連絡することとします。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                  |
| 26  | 仕様書案 | 13 | 4.2      | 基本要件(19)                                      | 「基幹システムネットワークのトラフィック監視システムに監視対象の設定を登録」とは、監視対象の機器情報をご提出する形の対応でよろしいでしょうか。                                                                                                                                | 登録作業は、貸資者で行います。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                     |
| 27  | 仕様書案 | 14 | 4.4      | ICカード要件(1)                                    | JSC指定のデザインを印刷するとコストや納期が掛かります。複合機メーカーが用意している汎用品でもよろしいでしょうか。<br>もしくは、仕様書の本文中にICカードのデザインを載せていただけますでしょうか(製作費用算出のため)。                                                                                       | 汎用品でも問題ありません。ただし、複数のデザインパターンから選定できるように用意ください。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                       |

| No. | 資料名  | 頁数 | 章節       | 該当箇所の概要                              | 意見内容                                                                                                                                      | 回答                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------|----|----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  | 仕様書案 | 14 | 4.5      | ICカード認証要件(4)                         | 「更新処理」とは具体的にどのような内容かご教示ください。                                                                                                              | 1日1回定期的に自動でICカードID情報を更新する仕組みに対して、任意のタイミングで手動でICカードID情報を更新できる仕組みの事です。<br>記載内容に相違が無いよう、ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                             |
| 29  | 仕様書案 | 14 | 4.5      | ICカード認証要件(8)3                        | 共有PCの運用について、1つのADアカウントでログインし、複数のICカードを紐づけることができます。ICカードではなく、IDの入力などで対応するなど、要件の緩和をお願いします。                                                  | ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                  |
| 30  | 仕様書案 | 16 | 4.8      | 教育・研修(5)                             | 各支所への説明会はオンライン開催を想定しています。外苑事務所やHPSCの利用者向け説明会を開催する際に、各支所の方はオンラインで参加いただく形で問題ないでしょうか。                                                        | 各支所は外苑事務所ならびにHPSCと環境が異なるため、別途開催を想定しています。研修・説明会については、貴庁者が現地で実機を操作することが想定されるため、原則として現地開催を前提とします。ただし、オンラインと現地での実機操作を組み合わせたハイブリッド形式での実施も差し支えありません。なお、研修・説明会の内容を事前に監督職員へ提示し、実機操作が不要と判断された場合に限り、オンラインのみでの開催も可能とします。<br>ご意見を踏まえ、修正します。 |
| 31  | 仕様書案 | 17 | 4.1      | 運用開始後の特別運用(2)                        | 「派遣期間は、概ね導入開始後の約2週間」とありますが、「約1週間」または「問い合わせ窓口を設置し、必要に応じて速やかに現地対応」に変更いただけますでしょうか。複合機設置後にお客様先に駐在するケースは少なく、昨今の人手不足で人員確保が難しいためご検討のほどお願い申し上げます。 | 当センターの過去の事例から鑑み、約2週間は集中しての対応が必要なことと常駐しての対応が必要であるとしています。仕様書に記載のとおりとします。                                                                                                                                                          |
| 32  | 仕様書案 | 19 | 4.11     | 運用開始後の特別運用(2)                        | 「派遣期間は、概ね導入開始後の約2週間」とありますが、「約1週間」または「問い合わせ窓口を設置し、必要に応じて速やかに現地対応」に変更いただけますでしょうか。複合機設置後にお客様先に駐在するケースは少なく、昨今の人手不足で人員確保が難しいためご検討のほどお願い申し上げます。 | 当センターの過去の事例から鑑み、約2週間は集中しての対応が必要なことと常駐しての対応が必要であるとしています。仕様書に記載のとおりとします。                                                                                                                                                          |
| 33  | 仕様書案 | 20 | 5.2      | 設計・構築(11)                            | 電源は100V×1口までとするとのことですが、電源の冗長化が必要なため、文言の削除をお願いします。                                                                                         | ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                  |
| 34  | 仕様書案 | 21 | 5.4      | 複合機及びプリンタ保守対応(4)                     | 「休日・祝日・休業日を除く」とのことですが、12月30日～1月3日も除いていただけますでしょうか。                                                                                         | 問題ありません。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                      |
| 35  | 仕様書案 | 22 | 5.6      | 稼働状況及び保守レポートの報告・分析(2)                | モノクロプリンタについては、JSC指定のレポートを作成すること。」とありますが、指定のレポートとはどのようなものでしょうか。具体的にご教授ください。                                                                | レポートについては、複合機同様、年度毎に年間の稼働状況レポートを提出することとし、報告項目としては、出力状況、部門別出力状況、前年度比較による出力状況が把握できる内容を想定しています。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                  |
| 36  | 仕様書案 | 23 | 5.1      | その他特記事項(1)                           | 報告書は貴庁者指定の模票でよろしいでしょうか                                                                                                                    | ご認識のとおりです。                                                                                                                                                                                                                      |
| 37  | 別紙2  |    | カラー複合機A  | 1.基本機能主要主体<br>ウォームアップタイム(主電源ONの場合※1) | 「30秒以下」に修正をお願いします。                                                                                                                        | 広く入札に参加できるように要件を緩和します。                                                                                                                                                                                                          |
| 38  | 別紙2  |    | カラー複合機A  | 1.基本機能主要主体<br>データ管理                  | 「ハードディスクまたはSSD」に修正をお願いします。                                                                                                                | 仕様書上、記憶媒体に文言を統一しているため、別紙2につきましても修正します。                                                                                                                                                                                          |
| 39  | 別紙2  |    | カラー複合機A  | 1.プリンタ機能主要仕様<br>対応OS                 | MAC OS X 11以降だと将来リリースされるOS全てが対象になるため、WindowsOSのように対象となるOSを限定していただけますようお願いします。                                                             | 将来リリースされるものすべてが対象という意図です。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                     |
| 40  | 別紙2  |    | カラー複合機B  | 1.基本機能主要主体<br>ウォームアップタイム(主電源ONの場合※1) | 「30秒以下」に修正をお願いします。                                                                                                                        | 広く入札に参加できるように要件を緩和します。                                                                                                                                                                                                          |
| 41  | 別紙2  |    | カラー複合機B  | 1.基本機能主要主体<br>データ管理                  | 「ハードディスクまたはSSD」に修正をお願いします。                                                                                                                | 仕様書上、「記憶媒体」に文言を統一しているため、別紙2につきましてもご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                |
| 42  | 別紙2  |    | カラー複合機B  | 1.プリンタ機能主要仕様<br>対応OS                 | MAC OS X 11以降だと将来リリースされるOS全てが対象になるため、WindowsOSのように対象となるOSを限定していただけますようお願いします。                                                             | 将来リリースされるものすべてが対象という意図です。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                     |
| 43  | 別紙2  |    | カラー複合機C  | 1.基本機能主要主体<br>ウォームアップタイム(主電源ONの場合※1) | 「30秒以下」に修正をお願いします。                                                                                                                        | 広く入札に参加できるように要件を緩和します。                                                                                                                                                                                                          |
| 44  | 別紙2  |    | カラー複合機C  | カラー複合機C<br>原稿読み取り速度                  | モノクロ35枚/分、カラー35枚/分をモノクロ25枚/分、カラー25枚/分に緩和をお願いします。                                                                                          | 広く入札に参加できるように要件を緩和します。                                                                                                                                                                                                          |
| 45  | 別紙2  |    | カラー複合機C  | 1.基本機能主要主体<br>データ管理                  | 「ハードディスクまたはSSD」に修正をお願いします。                                                                                                                | 仕様書上、記憶媒体に文言を統一しているため、別紙2につきましてもご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                  |
| 46  | 別紙2  |    | カラー複合機C  | 1.プリンタ機能主要仕様<br>対応OS                 | MAC OS X 11以降だと将来リリースされるOS全てが対象になるため、WindowsOSのように対象となるOSを限定していただけますようお願いします。                                                             | 将来リリースされるものすべてが対象という意図です。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                     |
| 47  | 別紙2  |    | レーザプリンタD | 1.プリンタ機能主要仕様<br>対応OS                 | MAC OS X 11以降だと将来リリースされるOS全てが対象になるため、WindowsOSのように対象となるOSを限定していただけますようお願いします。                                                             | 将来リリースされるものすべてが対象という意図です。<br>ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                     |
| 48  | 別紙2  |    | レーザプリンタD | 1.プリンタ機能主要仕様<br>ファーストコピータイム(A4横)     | 「ファーストコピータイム(A4横)」を「ファーストプリントタイム(A4横)」へ変更をお願いできますでしょうか。                                                                                   | ご意見を踏まえ、修正します。                                                                                                                                                                                                                  |