【機密性1情報】　　法人名：独立行政法人日本スポーツ振興センター（法人番号：5011105002256）　　様式3-3

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく競争入札に係る情報の公開（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年6月1日　行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量	契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約の相手方の法人番号	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（単位：円）	契約金額（単位：円）	落札率	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
外国雑誌（オンラインジャーナル）の購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.10	株式会社紀伊國屋書店東京営業本部 東京都目黒区下目黒3-7-10	4011101005131	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	8,032,936	－	－	－	－	
汎用超音波画像診断装置の購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.11	株式会社イノメディックス 東京都文京区湯島2-16-11	2010001004773	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	4,774,000	－	－	－	－	
国内スポーツ関連機関のデータベース調査業務	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.19	ナカシャクリエイテブ株式会社 愛知県名古屋市天白区野並2-213	9180001024039	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	4,675,000	－	－	－	－	
AI及び画像処理技術を用いた競技動作キネマティクスの算出および環境センシング情報との自動同期システムを構築する上での技術的コンサルティングおよびシステム開発	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.25	株式会社ヨコハマシステムズ 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26	3020001030223	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	11,770,000	－	－	－	－	
JISS Airアプリの改修	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.25	株式会社ヨコハマシステムズ 神奈川県横浜市西区北幸2-6-26	3020001030223	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	6,578,000	－	－	－	－	
令和７年度ポケットティッシュの製作	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.25	株式会社岐阜クリエート 大阪府大阪市北区梅田2-5-25	8120001105126	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	7,207,200	－	－	－	－	

物品役務等の名称及び数量	契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約の相手方の法人番号	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	予定価格（単位：円）	契約金額（単位：円）	落札率	公益法人の場合			備考
									公益法人の区分	国所管、都道府県所管の区分	応札・応募者数	
超低温フリーザーの購入	契約担当役 独立行政法人日本スポーツ振興センター　理事長　芦立　訓 東京都新宿区霞ヶ丘町4-1	R6.12.26	株式会社八神製作所 愛知県名古屋市中区千代田2-16-30	6180001041516	一般競争入札（総合評価の実施なし）	同種の他の契約の予定価格を類推されるおそれがあるため公表しない	1,983,729	－	－	－	－	

※公益法人の区分において、「公財」は「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。